

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

осуществление контроля (надзора) за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(нужное подчеркнуть)

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

повиновение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

6. Срок проведения проверки:

20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить

с "01" августа 2016 г.

Проверку окончить не позднее

"26" августа 2016 г.

7. Правовые основания проведения проверки:

• Ст.ст. 4, 9, 12, 13, 14, 17, 18 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

• Ст.ст. 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

• Гл.1 раздел 1 с п.1.1 по 18.9.4 с приложениями с 1 по 3 «Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждённые решением Комиссии таможенного союза» от 28 мая 2010г №299

• Ст.ст.1-12, 21-25 Федерального закона от 23.02.2013г №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

• п.1.1- 10.8 со всеми приложениями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- п.1.1-10.20 со всеми приложениями СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».
 - С п.1.1.- 4.9. со всеми приложениями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Контроль качества.»
 - С п.1.1- 10.6, п.13.1- 14.4. приложения 1-4, приложение 7 п.1.1.-1.8, приложение 8-14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»
 - С п.1.1-10.10. со всеми приложениями к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
 - С п.1.1-20.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
 - С п. 1.1- 7.15 со всеми приложениями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
 - С п.1.1- 4.6 со всеми приложениями к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
 - С п. 1-4.10 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»
 - п.1-п.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»
 - С п.1 по п.5 со всеми приложениями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»
 - С п.1.1.-15.2 со всеми приложениями СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с приложениями.
 - С п.1.1-8.3 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»
 - С п. 1.1-15.4 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
 - С п.1.1-15.5 со всеми приложениями к санитарным правилам и нормам СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»
 - С п.1.1 по п. 4.1. таблицы 1-9 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий. Методы, средства, режимы»
 - С п.1.1-11.3 с приложениями СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
 - С п.1.1- 11.9 с приложением СП 3.1.2.3117-13; СП 3.1.2.1382-03 «Профилактика гриппа и других острых респираторных заболеваний».
 - С п.1.1-8.3 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
 - С п. 1.1-4.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
 - С п.1.1-5.8 с приложениями СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"
 - С п.1.1.-5.4.2. СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифа»
 - С п 1.1-5.2 с приложениями 1-2 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обеззараживанию отходов производства и потребления»
 - С п.1.1- 2.2.5, п 2.2.9 СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых мест»

- С п.1.1. по п.10.26 со всеми приложениями СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»
- С п.1.1. по п.4.2.5. со всеми приложениями СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»
- С п.1.1. по п.8.5 со всеми приложениями СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей»
- ст.ст. 1,3-5,12,19,20,23,24,25 Федерального закона от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29 -ФЗ;
- С п. 1.1 по п. 3.4.7.с приложениями 1-3 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- Главы с 1 по 16 ч Приложениями 1-16 ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности молока и молочной продукции утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г №67;
- Ст.ст. 1-22 с Приложениями 1-5 ТР ТС 024/2011 утв.решением Комиссии Таможенного союза №883 от 09.12.2011 «Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на масложировую продукцию»;
- П.п 1-150 с Приложениями 1-5 ТР ТС 034/2013 утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68 «Технический регламент Таможенного союза.О безопасности мяса и мясной продукции».
- Ст.ст.1,2,4,5,11,12,13,19,21 федеральный закон от 27.10.2008г «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» №178-ФЗ с приложениями с 1 по 3;
- Ст.ст. 1-5 с Приложениями 1-5 ТР ТС 022/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза №881 от 09.12.2011 г «Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части её маркировки».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

Обследование бытовых и производственных помещений, зданий, сооружений, оборудования и вспомогательных помещений, медицинский блок, пищеблок, условий хранения и реализации готовых блюд и пищевых продуктов, прачечной, хозяйственно-административных помещений - 10 рабочих дней ;

Рассмотрение документов, относящихся к предмету проверки: учредительные документы юридического лица, лицензии на виды деятельности, свидетельство на право собственности (договора аренды) помещений, программа производственного контроля, документы по организации мед.освидетельствования сотрудников, заключительный акт по периодическим медицинским осмотрам и справки о медицинском освидетельствовании при поступлении на работу (предварительный медосмотр), личные медицинские книжки, данные о предрейсовым медицинским осмотрам водителей автотранспортных средств, договора на водопотребление, водоотведение, вывоз ТБО, медицинских отходов, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, протоколы лабораторных исследований при производственном контроле, учетная документация по работе оборудования, необходимая медицинская документация, договоров на стирку спецодежды, утилизацию перегоревших люминесцентных ламп, паспорта на вентсистемы, данные о количестве работающих, сведения об имеющихся транспортных средствах, журнал выдачи СИЗ и спецодежды, сертификаты соответствия на спецодежду и СИЗ, другие формы учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением проверки - 10 рабочих дней.

Отбор проб: ВПМБ-2, ВПСХ-1, ВЗПМБ-1, КЛР-3, ГБМБ-3, ГБСХ-1, ГВТО-1, ДССХ-3, ПППЗ-2, ППФХ -1, ПССХ-2, СМПЗ-5, СМСЛМ-5, СМБГКП-20, СТР-3, ВЗПСХ-2 (фенол, формальдегид), проведение замеров: МКЛ-5, ОСВ-5, ЭМИ-4, с проведением лабораторных и инструментальных исследований с одновременным проведением вышеуказанных мероприятий по контролю общей продолжительностью 20 рабочих дней.

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764. Перечень административных регламентов взаимодействия - не имеется.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: Учредительные документы юридического лица, Лицензии на виды деятельности, Свидетельство на право собственности (договора аренды) помещений, Программа производственного контроля, Документы по организации мед.освидетельствования сотрудников, Заключительный акт по периодическим медицинским осмотрам и справки о медицинском освидетельствовании при поступлении на работу (предварительный медосмотр), Личные медицинские книжки, данные о предрейсовым медицинским осмотрам водителей автотранспортных средств, Договора на водопотребление, Водоотведение, Вывоз ТБО, Медицинских отходов, Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, протоколы лабораторных исследований при производственном контроле, учётная документация по работе оборудования, необходимая медицинская документация, договоров на стирку спецодежды, утилизацию перегоревших люминесцентных ламп, паспорта на вентсистемы, данные о количестве работающих, сведения об имеющихся транспортных средствах, журнал выдачи СИЗ и спецодежды, сертификаты соответствия на спецодежду и СИЗ, другие формы учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением проверки

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах

Главный государственный санитарный врач по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах

Н.А. Капустина

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя (подпись, заверенная печатью) руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Ведущий специалист – эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах Алексеева Наталья Анатольевна 8-831-49-5-78-94.

Ф.И.О. и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Согласовано: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» Траекина Светлана Александровна 8-831-49-5-78-94.

* Лицо, подлежащее проверке, уведомлено о проведении проверки « 26 » 07 20 16 г.

Подпись

(фамилия, инициалы)

** При осуществлении выездной проверки с распоряжением (приказом) о назначении выездной проверки ознакомлен, служебные удостоверения должностными лицами предъявлены:

« _____ » _____ 2016 г.

(указывается время и дата начала осуществления выездной проверки) (указывается Ф.И.О. и должность лица (руководитель, иное должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель), который составляет с распоряжением)

* указывается в случае проведения плановой проверки либо при проведении проверки по исполнению ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, а также на основании приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

** заполняется в случае проведения выездной проверки

Нижегородская область г.Лысково
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Спасском районах
(место составления акта)

“ 23 ” августа 2016 г.
(дата составления акта)
10.00.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 16220112

С 10-00 «01» августа 2016 г.
по 10-00 «23» августа 2016г

ГБУ «Лысковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
606243, Нижегородская обл,
Лысковский р-н, д. Кременки,
ул.Молодежная, 5

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах Н.А. Капустиной №16220112 от 26 июля 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 5222003474, ОГРН 1025200937101, от 22.10.2002г., 606243, Нижегородская обл, Лысковский р-н, д. Кременки, ул. Молодежная, 5 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: на объекте С "01" августа 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 10 августа с 11.00 до 13.00, 17 августа с 10.00 до 13.00

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах (наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 01.08.16. в 10ч.00мин. Батраков Иван Александрович (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах Алексеева Наталья Анатольевна (руководитель группы), специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах Виноградова Лариса Викторовна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Сидельникова Татьяна Алексеевна помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» Аттестат об аккредитации RA RU. 710007 от 13.04.2015 г., выдано Федеральной службой по аккредитации, аттестат об аккредитации № РОСС RU. 0001.511762 от 20.07.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При проведении проверки присутствовали: директор Государственного бюджетного

учреждения «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Батраков Ив. Александрович (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) и уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственное бюджетное учреждение «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». ИНН 5222003474, КПП 522201001, ОГРН 102520093710 от 16.12.2011г. 606243, Нижегородская обл. Лысковский район, д. Кременки, ул. Молодежная, д. 5. л/ 24005020090, р/с 40601810422023000001 в ГРК ГУ России по НО г.Н. Новгород, БИК 042202001., ОКТМО 22640404116.

Основной вид деятельности 87.90 - деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. Н. осуществление медицинской деятельности (при осуществлении доврачебной помощи по сестринскому делу при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в т.ч. при осуществлении специализированной медицинской помощи по терапии) Государственное бюджетное учреждение «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» имеет лицензию ЛО-52-01-003218 от 27 июня 2013г., СЭЗ №52.НЦ.22.000.М.000584.04.13 от 18.04.2013г.

Территория дома-интерната функционально зонирована, огорожена, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии. Площадь земельного участка 15274 кв.м. В прогулочной зоне установлена сцена. В хозяйственной зоне оборудовано место для сушки белья, контейнерная площадка огорожена, имеет бетонированное покрытие. На ней установлено 2 пластмассовых контейнера с крышками.

Учреждения расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании (площадью 699,2 кв.м.), перепрофилированным из эвакуационного спец. объекта ГО на правах безвозмездного пользования. Расчетное количество проживающих – 100 человек. Фактическая наполняемость на момент проведения проверки составляет 96 проживающих. Помещения для проживания по коридорному типу, санитарные узлы общие на коридор.

Прием проживающих в дом-интернат производится только при наличии полного пакета документов, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению и устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». К обязательным при поступлении документам, в том числе относятся – результаты лабораторных исследований на кишечные инфекции, яйца гельминтов и дифтерию, с давностью не более 2-х недель, справка об отсутствии инфекционных заболеваний с места прежнего проживания, с давностью не более 3-х дней, результаты исследования крови на ВИЧ, RW, HbsAg и результаты профилактических прививок. В дальнейшем проживающие ежегодно проходят флюорографическое обследование. Все проживающие при поступлении проходят карантин в течении 1-ой недели и проживают в это время в приемно- карантинном отделении. Отделение состоит из 2 комнат площадью 15,1 и 12,2 кв.м. на 2 и 3 койки, санузла и душевой. Площадь в трехместной комнате на 1 койку менее 7 кв.м. – нарушение п.4.2 СанПиН 2.1.2.2564-09. Помещения комнат нуждаются в замене кроватей, проведении декоративного ремонта - нарушение п.6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09. Питание находящийся в изоляторе осуществляется непосредственно в изоляторе. Нарушений санитарно-эпидемиологического режима содержания изолятора не выявлено. В нарушение п. 8.1, п. 10.3 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п. 2.1, п. 2.6., п.4.3, п. 5.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 14.17, п. 14.21, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в приемно-карантинном отделении нет буфетной (условий для обработки посуды : мытье посуды карантинного отделения осуществляется на пищеблоке, в раковинах для столовой посуды). В 2016 г в интернат поступило 12 человек.

Общее санитарно-техническое состояние дома-интерната удовлетворительное. Имеют место дефекты отделки: нарушение стенового плиточного покрытия в мужском санузле на 3 этаже и ванной комнаты на 2 этаже (устранено в ходе проверки), следы протечек крыши на потолке в коридоре 3 этажа – нарушение п.6.2,6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

Водоснабжение централизованное, от поселковой скважины по договору с МУП «ЖКХ Лысковского района» №11 от 08.02.2016г. Взятые пробы воды из разводящей сети дома-интерната отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Система канализации централизованная по договору водоотведения №32 от 24.02.2016 с МУП «ЖКХ Лысковского района»

Отопление и круглогодичное горячее водоснабжение осуществляется от собственной газовой котельной. СЭЗ на проект ПДВ. Резервное горячее водоснабжение от накопительных водонагревателей.

Система вентиляции приточно-вытяжная: в спальнях, холлах, процедурной, туалетных и умывальных комнатах с естественным побуждением, а на пищеблоке, прачечной, душевых, в комнатах для маломобильных проживающих с механическим побуждением. Паспорта на вентсистемы в стадии разработки – нарушение п.5.5 СанПиН 2.1.2.2564-09. Предоставлены акты проверки эффективности вентсистем, выполненные Воротынским ВДПО от 17.08.2016. Кроме того, ежедневно осуществляется проветривание спальных комнат, коридоров, холлов. Параметры микроклимата в жилых комнатах и на рабочих местах персонала соответствуют требованиям санитарного законодательства. Для обработки воздуха имеется переносной ультрафиолетовый облучатель. Режим кварцевания фиксируется в специальном журнале.

Во всех помещениях предусмотрено естественное и искусственное освещение. Аварийное освещение на случай отключения электроэнергии имеется, в рабочем состоянии. Резервное э/снабжение от э/генератора мощностью 13кВт

Для проведения дезинсекционно- дератизационных мероприятий заключен договор с ООО «Центр санитарных технологий» г.Н.Новгород №199 от 01.01.2016г.

Вывоз ТБО по контракту с ООО «СитиЛюкс- Лысково» №96 от 01.01.2016. Утилизация промышленных отходов №К00608 от 11.01.2016 с ООО «Приволжская Экологическая Компания». Договор на утилизацию пластмассовых мед. отходов №320/16 от 31.12.2015 с ЗАО «Гостхимпром».

На балансе учреждения 3 эксплуатируемых автотранспортных единицы. Предрейсовый медосмотр проводится по договору с ООО «ВИТА» №10 от 11.01.2016. Договор на ТО, мойку и ремонт автомобилей с ООО «Диагностика» №060 от 17.03.2016. Для стоянки транспорта имеется отдельно стоящее неотапливаемое здание гаража.

В составе помещений дома-интерната предусмотрены: спальня, на 2-4 человека, площадью в среднем 17,5 м², расположенные на 2-м и 3-м этажах, умывальные и туалетные комнаты, отдельные для мужчин и женщин, ванны для помывки не ходячих проживающих, процедурная, комната прима медперсоналом, изолятор на две полубоксированные палаты с отдельными душем и туалетом, прачечная, душевая, пищеблок, комнаты персонала, складские помещения для хранения запаса постельного и нательного белья, кладовая для хранения одежды проживающих, ритуальная комната. Жилые комнаты оборудованы шкапами, тумбочками, стульями по числу проживающих. В холлах размещена мягкая мебель со съемными покрывалами, телевизор. Умывальные комнаты оборудованы раковинами, зеркалами, вешалками для полотенец. При туалетных комнатах установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря. Для гигиены женщин оборудована душевая кабина, душевой поддон. В нарушении п.5.18 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 тамбур туалетных комнат не оборудован умывальной раковиной- нарушение ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ

Запасы моющих и дезинфицирующих средств созданы. Исследованные пробы применяемых дезинфицирующих средств соответствуют Н.Д. Запас постельного, нательного белья и памперсов имеется. Смена белья производится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Журнал смены белья ведется. Сбор грязного белья и доставка чистого белья осуществляется в клеенчатых промаркированных мешках, что отвечает требованиям МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях». Перекреста потока при сборе грязного и выдачи чистого белья нет. Белье, загрязненное биологическими выделениями, подвергается немедленной дезинфекции в специально выделенной ванне. Матрасы, подушки и одеяла после выбытия или смерти проживающих подвергаются камерной обработке на базе ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с договором б/н от 01.01.2016 г.

Стирка белья организована в собственной прачечной. Прачечная расположена на 1-м этаже здания. В прачечной установлены 2 стиральные машины для стирки белья проживающих, центрифуга. Стирка спецодежды проводится в отдельной стиральной машине в санитарной комнате на 2 этаже. Технология стирки белья и поточность технологических процессов соблюдаются. Общее санитарное состояние прачечной удовлетворительное. Помещение для хранения чистого белья на 2 этаже оборудовано стеллажами. Камерная обработка мягкого инвентаря по договору с ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» №б/н от 01.03.2016

Помывка и осмотр на педикулез проживающих проводится по графику 1 раз в неделю. Результаты осмотра на педикулез заносятся в специальный журнал. Замечаний по ведению журнала нет. Противопедикулезная укладка укомплектована. Помывка проживающих организована еженедельно в душевой

дома-интерната. Кроме того проживающие имеют возможность принимать душ в специально отведенны мужские и женские дни. Душевая на 4 сетки. В 2 кабинках душевой отсутствуют мыльница и крючки для полотенца, держатель душевого шланга- нарушение ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.99(устранено в ходе проверки) При помывке проживающим выдается индивидуальное мыло, шампунь, мочалки одноразового пользования. Емкости для обработки инвентаря душевой промаркированы, используются по назначению.

Общее санитарное состояние дома милосердия удовлетворительное. Текущая уборка помещений проводится 4 раза в сутки с применением 1% раствора хлорамина. Генеральная уборка всех помещений – 1 раз в месяц. Журнал генеральных уборок заведен, ведется регулярно. Уборочного инвентаря в достаточном количестве, он промаркирован, и используется по назначению. Обработка и хранение уборочного инвентаря осуществляется в соответствии с санитарным законодательством. Вспомогательным санитарным инвентарем необходимых размеров и объеме дом-интернат обеспечен. Нарушений санитарных требований при обработке и дезинфекции вспомогательного инвентаря не выявлено. Исследованные пробы дезсредств «Хлорамин-Б», «Фрисепт-Соло» соответствуют нормативным требованиям.

Для оказания необходимой медицинской помощи проживающим предусмотрены медицинские кабинеты (приемная 17,8 кв.м и процедурная 17,8 кв.м.), расположенные на 2-м этаже. Для оказания медицинской помощи в штате дома-интерната предусмотрены ставки врача и 5-ти медсестер. Укомплектованность медперсоналом 100 %. Процедурный кабинет: пол застелен линолеумом, стены облицованы кафельной плиткой. В нарушение п.5.5, п.5.6, п. 5.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в помещении процедурного кабинета нет в наличии двух умывальников, оборудованных двумя кранами со смесителями с локтевым управлением, с подводкой горячей и холодной воды (имеется раковина без горячей воды, не оборудованная смесителем с локтевым управлением).

Для обеззараживания воздуха в процедурной установлен ультрафиолетовый облучатель. Режим кварцевания соблюдается. Необходимая документация ведется. На обслуживание мед.оборудования заключен договор с ООО «МедиМакс» №458 от 04.05.2016.

Лекарственные препараты хранятся в специально выделенном шкафу, а также холодильнике. Температурный режим хранения термолабильных и термостабильных лекарственных средств соблюдается. Медицинским инструментарием, оборудованием и перевязочным материалом дом-интернат обеспечен. Стерилизация перевязочного материала и многоразового инструментария производится в ЦСО Лысковской ЦРБ по заключенному договору б/н от 01.01.2016. Кроме того, имеется стерильный перевязочный материал в аптечной упаковке. При проведении инъекций используются только одноразовые шприцы. После проведения инъекций использованные шприцы обрабатываются в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85. Нарушений правил обработки использованных шприцев не выявлено. Для проведения дезинфекции и предстерилизационной обработки используется 2 % раствор лизофина специала. Емкости для проведения дезинфекции и предстерилизационной обработки имеются, промаркированы, используются по назначению. Контроль за эффективностью стерилизации проводится с помощью термоиндикаторов. Генеральная уборка процедурной проводится еженедельно. Аптечка по профилактике ВИЧ укомплектована.

Медицинские иммунобиологические препараты получают из поликлиники Лысковской ЦРБ по мере необходимости. Доставка МИБП производится в термоконтейнерах Лысковской ЦРБ. Учет получения и расход иммунобиологических препаратов ведется. Для хранения МИБП выделен специальный холодильник, установленный в процедурной. Температурный режим хранения МИБП соблюдается. Необходимая медицинская документация заведена (журналы: учета инфекционной заболеваемости, противоэпидемических мероприятий, осмотра на педикулез, процедурный журнал, журнал изолятора, температурные журналы хранения МИБП и лекарственных средств и т.д.). Медицинский контроль за прибывающими лицами из гостей и отпусков проводится. Прием производится при предоставлении справки об отсутствии контакта с инфекционными больными. Также устанавливается медицинское наблюдение.

Питание проживающих организовано в столовой пищеблока, расположенного на 1-м этаже. На пищеблоке имеется 2 входа (через столовую и со двора для загрузки продуктов). Обеденный зал на рассчитан на 52 посадочных места. Имеется журнал жалоб и предложений, записи за истекший период 2016 года – 17, за период 2015 года – 12, за период 2014 г- 10 благодарностей и 1 просьба, нареканий не отмечено. Питание организовано в одну смену, т.к. посещают обеденный зал самостоятельно на момент обследования 45 проживающих, оставшиеся 48- получают питание в комнатах, кормление осуществляют медицинские сестры, доставку официанты. Для обеспечения питания пациентов организовано 4-х разовое питание: завтрак 8.00-9.00, 13.00-14.00 обед, 15.00-15.30 полдник, 18.00-19.00 ужин. В 20.00- кисломолочные продукты (кефир). Приготовление блюд осуществляется по разработанному 14 дневному меню и калькуляционным картам. Меню составляется ежедневно, блюд запрещенных к реализации не обнаружено, повторения одноименных блюд в течение двух дней не обнаружено. На всю производимую готовую продукцию разработаны технологические карты в полном объеме. Производственные помещения пищеблока

...и выполнены таким образом, что исключают встречный поток воздуха в цехи: мясной, мясо-рыбный цех, овощной цех, мойки кухонной и столовой посуды, моечные помещения. Стены всех помещений выложены облицовочной плиткой, потолок окрашен водозмываемой краской, обеспечивающей ежедневную уборку и дезинфекцию помещений. Профилактический ремонт выполнен: заменено плиточное покрытие стен в горячем, овощном, мясном, жарочном цехах, в цехе мойки посуды, складе суточного хранения продуктов, душевой, туалетах, в моечных помещениях, кроме склада хранения суточного запаса продуктов проведено обновление. В 2014 году проведен косметический ремонт – покраска системы вентиляции.

Овощной цех оборудован ванной и рабочим столом. Чистка овощей производится на рабочем столе. Инвентарь в наличии, достаточном количестве, промаркирован, маркировка на рабочем столе на полке. Мясо – рыбный цех оборудован 2-х секционной раковиной (м.с. и р.с. – 1-м. разделочным на 2 половины - м.с. и р.с.), электрической мясорубкой (в рабочем состоянии). В цехе разделочный инвентарь, маркировка имеется, санитарное состояние удовлетворительное, в достаточном количестве (3 разделочные доски: м.с., к.с., и р.с.; 3 ножа: м.с., к.с. и р.с.; толстая разделочная колода (посыпана солью, зачищена). На рабочем столе установлены электронные весы (приобретены в мае 2016 года).

Хлебобулочный цех оборудован 1 жарочным шкафом, установлен новый хлебный шкаф (приобретен в мае 2014 г.), отверстия для вентиляции имеются, щетки для сметания крошек выделены, выделено место для нарезки хлеба (отдельный стол – разделочный инвентарь промаркирован, хранение инвентаря на стене), зонты вытяжной вентиляции демонтированы. В 2014 г. приобретен также жарочный шкаф среднего размера, предназначен для предприятий общественного питания.

Мойка кухонной посуды оборудована ванной для мытья, стеллажами для сушки и хранения кухонной посуды. Инвентарь, приобретен в 2014 г., разделочного инвентаря, бидонов для раздачи пищи по количеству. В цехе используется алюминиевая посуда и приобретенная вновь (в конце 2015 года) посуда из нержавеющей стали в достаточном количестве, состояние удовлетворительное. Инструкция по обработке посуды имеется.

Мойка столовой посуды оснащена 4-х гнездовой мойкой для мытья столовой посуды и 5-я и 6-я мойки. Инвентарь, приобретен в 2010 г., промаркированы, используются для мытья столовой посуды, приборов. Сушилки для тарелок и столовых приборов установлены в достаточном количестве. Мойка посуды в достаточном количестве. В столовой используют фаянсовую посуду, фарфоровую, керамическую, не способных к передвижению, осуществляется из фаянсовой посуды и посуды из нержавеющей стали. Пластмассовая посуда не используется. Мытье столовой посуды производится механическим способом. Моющие и дезсредства в достаточном количестве, запас имеется. Инструкция по обработке посуды имеется. Таз для уборки со столов в наличии, промаркирован, маркировка на рабочем столе (у моечной раковины). Для обработки тряпок имеются три промаркированных ведра, инвентарь в наличии, инструкции по обработке посуды имеются, вывешены в доступном месте.

Горячий цех оборудован 2-мя электроплитами 4-х конфорочными с духовками «Терма» (с электросковородой); универсальной электрической овощерезкой; универсальной протирочной машиной для раздачи горячих блюд; столом для напитков. В горячем цехе установлена двух-гнездовая ванна для промывки гарнира и мытья рук. Выделен отдельный бак для кипячения воды.

Во всех производственных цехах оборудована механическая вентиляция, над электрическими плитами и электросковородой установлены вытяжные зонты. Система вентиляции находится в исправном состоянии. В 2012 г. вентилятор на складе суточного хранения сырья демонтирован. В 2014 году проведен косметический ремонт – покраска системы вентиляции на пищеблоке. На момент проверки в горячем цехе поверхность вентиляционной системы находится в неудовлетворительном санитарном состоянии – верхняя поверхность требует окраски, что является нарушением п. 5.16, п. 15.1, п. 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушение устранено в ходе проверки.

Для хранения сырьевой группы пищевых продуктов (мясо, рыба, курица св. мор.) используется морозильная камера (объемом 9 куб.м.), холодильная камера (объемом 9 куб.м.) для хранения гастрономических продуктов (оборудованы термореле и установлены дополнительно термометры в камерах). Камеры обиты пищевым алюминием, оборудованы стеллажами, на полу – деревянные трапы, что позволяет проводить санитарную обработку моющими и дезинфицирующими средствами. При хранении пищевых продуктов товарное соседство по группам товаров соблюдается, температурный режим выдерживается (ведется журнал контроля температур в холодильном оборудовании).

Для хранения сыпучих продуктов выделен отдельный склад, хранение на стеллажах и подтоварник товарное соседство соблюдается, продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, на сыпучь продукты маркировочные ярлычки в наличии, сохраняются до окончания использования продукта. Также установлен бытовой холодильник для хранения сыра, фруктов (лимоны) и сухофруктов и колбасных изделий.

Для хранения молочной и молкосодержащей продукции выделен промышленный холодильный шкаф (товарное соседство соблюдается, продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, температурный режим выдерживается, термометр в рабочем состоянии). Для молочной продукции (суточного запаса) выделен 1 бытовой холодильник. Для хранения суточного запаса консервированной, бакалейной продукции, фруктов выделено отдельное помещение, оборудованное стеллажами.

При работе используется технологическое оборудование, инвентарь, посуда в достаточном количестве. Весы: товарные – 1 ед., механические – 2 ед., электронные – 2 ед. (приобретены вновь в мае 2016 г.), поверены в 4 кв. 2015г., пломбы и свидетельства о поверке имеются. Производственные столы (согласно предписания) в 2010 г. заменены на новые – 7 ед. Установлены в цехах. Маркировка кухонной посуды и посуды для транспортировки пищи к лежащим пациентам имеется. Для раздачи пищи по комнатам используется металлическая посуда. Раздаёт пищу дежурная мед. сестра.

Товарное соседство при хранении пищевых продуктов соблюдается. Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов питания в наличии и полном объеме. Бракеражный журнал ведется. Для хранения суточных проб используется три комплекта банок. Суточные пробы в наличии, хранятся в отдельном бытовом холодильнике в горячем цехе.

Второй комплект столовой посуды – в наличии, хранится на отдельном складе. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, место хранения упорядочено (выделены двух секционные сейфы – 2 ед.). Санитарные дни проводятся 1 раз в месяц. График проведения санитарных дней оформлен, в журнале ставится отметка о проведении.

Персонал 10 сотрудников. Санитарной одеждой обеспечены в достаточном количестве (по 2 комплекта), обработка спец. одежды производится в прачечной дома - интерната, медицинский осмотр пройден, периодичность прохождения медицинского осмотра соблюдается. Переподготовка персонала по программе гигиенического обучения (согласно предписания) проведена в апреле 2016г.

Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются, мыло, полотенца в наличии. На пищеблоке имеется туалет для персонала, раковина для мытья рук оборудована. Перед входом в туалет имеется аншлаг «Халат снял? Руки помыл?», крючок для спец. одежды оборудован.

Раздевалка для сотрудников оборудована шкафом для хранения личной одежды, для хранения спец. одежды и верхней рабочей одежды оборудованы отдельные вешалки. Так же для сотрудников оборудована душевая (резиновые коврики в наличии). Однако, водопроводная труба, расположенная под потолком ржавая, что является нарушением п. 5.16, п. 15.1, п. 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушение устранено в ходе проверки.

На лабораторные исследования в ходе проверки отобрано: 20 смывов на БГКП с инвентаря, оборудования, белья; 5 смывов на патогенную группу микроорганизмов, 5 смывов на гельминты, 3 пробы готовой продукции на микробиологические исследования; 1 проба готовой продукции на санитарно-химические исследования, 1 проба готовой продукции на качество термической обработки, обед из 3-х блюд на калорийность, 2 пробы пищевых продуктов на паразитарные исследования, 1 проба пищевых продуктов на физико-химические исследования, 2 пробы пищевого сырья на санитарно-химические исследования, дезинфицирующее средство 3 пробы на активность хлора; вода питьевая на микробиологические показатели 2 пробы, вода питьевая на санитарно-химические показатели 1 проба; воздух закрытых помещений на микробиологические исследования – 1 проба. Все пробы соответствуют требованиям Н.Т.Д. Проведены замеры освещенности на 5 рабочих местах, замеры микроклимата на 5 рабочих местах и замеры электромагнитного излучения на 4 рабочих местах. Все замеры соответствуют требованиям Н.Т.Д.

Программа производственного контроля в доме-интернате разработана. Для выполнения необходимых лабораторных и инструментальных исследований заключен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» № 186/06/29 от 11.01.2016. Акты выполненных работ представлены в полном объеме. Жалоб на санитарное состояние, условий проживания и качество питания со стороны проживающих не поступало.

Всего в доме – интернате работают 44 сотрудника, из них 36 женщин, лиц моложе 18 лет нет. Труд мигрантов не применяется. Работники проходят ежегодно ФРЛ исследование и периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом № 302-н. Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра за 2015 год представлен (от 14.12.2014, 100% осмотр подлежащих). Все сотрудники привиты против дифтерии и гриппа, отметка в личных медицинских книжках имеется. Аттестация рабочих мест проведена в 2014 году. Контингент лиц, подлежащих медосмотру, в территориальный орган Роспотребнадзора в 2015г направлялся.

В период проведения проверки установлены факты курения проживающими Гарновым Виктором Николаевичем, Халид Урья Кабо, Романовым Вячеславом Борисовичем, Есиным Михаилом Ивановичем, Гусевым Александром Алексеевичем, Помераниковым Николаем Ивановичем, Чичвариным Владимиром Александровичем, Бодренко Владимиром Александровичем в санузле дома-интерната- нарушение п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований:

1. Площадь в трехместной комнате приемно-карантинного отделения на 1 койку менее 7 кв.м. – нарушение п.4.2 СанПиН 2.1.2.2564-09
2. Помещения комнат приемно-карантинного отделения нуждаются в замене кроватей(устранено в ходе проверки), проведении декоративного ремонта - нарушение п.6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09.
3. Паспорта на вентсистемы в стадии разработки – нарушение п.5.5 СанПиН 2.1.2.2564-09.
4. Имеют место дефекты отделки: нарушение стенового плиточного покрытия в мужском санузле на 3 этаже и ванной комнаты на 2 этаже (устранено в ходе проверки), следы протечек крыши на потолке в коридоре 3 этажа – нарушение п.6.2.6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09
5. В 2 кабинках душевой отсутствуют мыльница и крючки для полотенец, держатель душевого шланга- нарушение ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.99(устранено в ходе проверки)
6. водопроводная труба, расположенная под потолком ржавая, что является нарушением п. 5.16, п. 15.1, п. 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушение устранено в ходе проверки.
7. в горячем цехе поверхность вентиляционной системы находится в неудовлетворительном санитарном состоянии – верхняя поверхность требует окраски, что является нарушением п. 5.16, п. 15.1, п. 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушение устранено в ходе проверки.
8. В нарушении п.5.18 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 тамбур туалетных комнат не оборудован умывальной раковиной- нарушение ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ
9. В нарушение п. 8.1, п. 10.3 СанПиН 2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п. 2.1, п. 2.6., п.4.3, п. 5.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 14.17, п. 14.21. Сан ПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в приемно-карантинном отделении нет буфетной (условий для обработки посуды : мытье посуды карантинного отделения осуществляется на пищеблоке , в раковинах для столовой посуды).
10. В нарушение п.5.5, п.5.6, п. 5.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в помещении процедурного кабинета нет в наличии двух умывальников , оборудованных двумя кранами со смесителями с локтевым управлением , с подводкой горячей и холодной воды (имеется раковина без горячей воды, не оборудованная смесителем с локтевым управлением).


Ответственный за нарушение – директор Батраков Иван Александрович


установлены факты курения проживающими Гарновым Виктором Николаевичем, Халид Урья Кабо, Романовым Вячеславом Борисовичем, Есиным Михаилом Ивановичем, Гусевым Александром Алексеевичем, Помераниковым Николаем Ивановичем, Чичвариным Владимиром Александровичем, Бодренко Владимиром Александровичем в санузле дома-интерната- нарушение п. 5 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований в соответствии с протоколом отбора проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» № 13 от 10.08.2016 г., предписание №165220122 от 23.08.2016, экспертное заключение №13-514 от 19.08.16, протоколы измерений микроклимата и ЭМИ от 19.08.2016 фотоматериал, объяснение

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:





С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Батраков Иван Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” августа 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

директор Батраков Иван Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” августа 20 16 г.


(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Спасском районах

606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, 9
тел/факс (8 831 49) 5-79-94, 6-01-94. E-mail: fy220@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 16220112

“ 23 ” августа 2016 г.

606210, Нижегородская область г. Лысково, ул. Чернышевского, 9

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом (должность лица, составившего предписание)

Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском,
Княгининском, Спасском районах Алексеевой Натальей Анатольевной (фамилия и инициалы лица, составившего
предписание)

при проведении плановой проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения
«Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении
которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований,
установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Площадь в трехместной комнате приемно-карантинного отделения на 1 койку менее 7 кв.м.
- нарушение п.4.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»
2. Помещения комнат приемно-карантинного отделения нуждаются в проведении
декоративного ремонта - нарушение п.6.2 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и
инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».
3. Паспорта на вентсистемы в стадии разработки - нарушение п.5.5 СанПиН 2.1.2.2564-09 «
Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов
организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного
проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму их работы».
4. Имеют место дефекты отделки: следы протечек крыши на потолке в коридоре 3 этажа -
нарушение п.6.2.6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов,
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»

5. В нарушении п.5.18 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 тамбур туалетных комнат не оборудован умывальной раковиной- нарушение ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ
6. В нарушение п. 8.1, п. 10.3 СанПиН 2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-эпидемиологическому и противоэпидемиологическому режиму их работы», п. 2.1, п. 2.6., п.4.3, п. 5.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 14.17, п. 14.21. Сан ПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в приемно-карантинном отделении нет буфетной (условий для обработки посуды: мытье посуды карантинного отделения осуществляется на пищеблоке, в раковинах для столовой посуды).
7. В нарушение п.5.5, п.5.6, п. 5.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в помещении процедурного кабинета нет в наличии двух умывальников, оборудованных двумя кранами со смесителями с локтевым управлением, с подводкой горячей и холодной воды (имеется раковина без горячей воды, не оборудованная смесителем с локтевым управлением).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

на основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю Государственному бюджетному учреждению «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Юридический адрес: 606243, Нижегородская обл, Лысковский р-н, д. Кременки, ул. Молодежная, 5 ИНН 5222003474, КПП 522201001, ОГРН 1025200937101 от 22.10.2002 г. (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Привести площадь в трехместной комнате приемно-карантинного отделения на 1 койку в соответствии с требованиями п.4.2 СанПиН 2.1.2.2564-09
2. Провести декоративный ремонт комнат приемно-карантинного отделения
3. Предоставить паспорта на вентсистемы
4. Устранить дефекты отделки: следы протечек крыши на потолке в коридоре 3 этажа
5. В кабинках дулевой установить мыльницы и крючки для полотенец, держатель душевого шланга
6. тамбур туалетных комнат оборудовать умывальными раковинами
7. в приемно-карантинном отделении оборудовать буфетную одну койку
8. в процедурном кабинете оборудовать два умывальника с кранами со смесителями с локтевым управлением, с подводкой горячей и холодной воды

Срок выполнения: до 01.06.2016

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до « 01 » 06 2016 года. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в _____ (перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное учреждение «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 года №764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания. Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 года №764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. (порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Лысковском, Воротыинском,
Княгининском, Спасском районах
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Н.А. Алексеева

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » августа 2016 г.

(подпись)



(инициалы и фамилия)

И.А. Батраков