

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в
городском округе город Арзамас,
Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город
Первомайск
г. Арзамас, Нижегородская область,
ул. Жуковского, д. 11/2

(место составления акта)

“ 14 ” февраля 20 19 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19150065

С “ 18 ” января 20 19 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Первомайск, пер. Мочалина, дом 5;
г.о.г. Первомайск, с. Шутилово, ул. Больничная, д. 28
(место проведения проверки)

по “ 14 ” февраля 20 19 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Н.А. Садыковой №19150065 от 11 января 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Первомайский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (сокращенное наименование: ГБУ «Первомайский дом-интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город Первомайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

08 ч. 00 мин. «18» января 2019г. ✓

(время)

(дата)

подпись

Осипова Вера Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: должностные лица территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск: специалист-эксперт Белогузова Ольга Ивановна – руководитель проверки, специалист-эксперт Левашова Елена Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Представители экспертной организации - Маслова Татьяна Вячеславовна - главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск», сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующая отделом лабораторного обеспечения Максимова Наталья Владимировна, заведующая отделом гигиены и эпидемиологии Троицкая Марина Владимировна, врач по общей гигиене Ткаченко Оксана Владимировна, биолог Орловских Наталья Алексеевна, врачи по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцева Наталья Сергеевна, Сережкина Валентина Александровна, Латникова Наталья Николаевна, фельдшеры-лаборанты по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попова Светлана Владимировна, Николаева Наталья Викторовна, Наумова Нэлли Владимировна, Тимошкина Татьяна Борисовна, Солдатовая Наталья Владимировна, лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкова Надежда Григорьевна, фельдшер-лаборант бак. лаборатории Потанина Мария Геннадьевна, Маслбойникова Светлана Михайловна, лаборант бак. лаборатории Башмурова Мария Евгеньевна, помощник врача по гигиене питания Кузнецова Валентина Ивановна, Сибирева Татьяна Викторовна, помощник врача по общей гигиене Шикина Марина Алексеевна, помощники врача-эпидемиолога Романова Галина Валентиновна, Исаева Елена Николаевна, Кулагина Галина Николаевна. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.№710007 выдан 20.08.2015г Федеральной службой по аккредитации.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ «Первомайский дом-интернат» Панькина Мария Николаевна, специалист по социальной работе ГБУ «Первомайский дом-интернат» Осипова Вера Ивановна, старшая медицинская сестра ГБУ «Первомайский дом-интернат» Недякина Валентина Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное наименование ГБУ «Первомайский дом-интернат») оказывает услуги по круглосуточному проживанию лиц, нуждающихся в посторонней помощи, питанию и оказанию доврачебной помощи. Располагается на обособленной территории в г.о.г. Первомайск Нижегородской области. Участок и все объекты используются на основании свидетельств на право собственности.

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») №ЛО-52-01-004099 от 24.04.2014г.

Участок имеет ограждение забором по всему периметру.

Территория благоустроена, заасфальтирована, имеет зеленые насаждения.

Выделены зоны:

-жилая зона

-зона отдыха, оборудованная площадками, скамейками, пешеходными дорожками, газонами с зелеными насаждениями.

-хозяйственная зона, где установлены металлические контейнеры для сбора ТКО. Площадка ограждена, имеется 2 контейнера для сбора твердо-бытовых отходов. Вывоз ТКО производится МП «Радуга» согласно договора №Н-Д/187/2018 от 27.11.2018г.

На переработку медицинских отходов, медицинских пластмассовых изделий класса Б заключен договор с ООО «СЕТ» №19/133/М от 17.01.2019г.

На участке располагается жилой корпус общей площадью 988 кв.м., столовая, продовольственный склад, котельная, работающая на твердом топливе, прачечная, гаражный бокс.

Работающего персонала – 57 человек, в т.ч. 42 женщины.

Фактически на момент проверки проживало 33 человека.

Водоснабжение централизованное.

При проведении проверки были отобраны пробы воды. Согласно протокола лабораторных исследований питьевой воды исследуемая проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется системой внутренней канализации от корпуса в городскую канализационную сеть. Заключен договор на выполнение работ по откачке жидких бытовых отходов с МП «Радуга» №43ж/2019 от 14.01.2019г. с ежегодной пролонгацией. Договор на оказание услуг по очистке сточных вод №43оч/2019 от 14.01.2019г. с МП «Радуга» с ежегодной пролонгацией.

Дом-интернат располагает достаточным по количеству и площадям набором помещений. Проживание осуществляется в кирпичном 2-х этажном корпусе. В комнатах, в зависимости от площади размещаются от 1 до 3-х человек. Влажная уборка помещений проводится два раза в день. Для уборки используются дез.средства «Жавель Солид», «Хлормисепт-эконом». Генеральные уборки осуществляются 1 раз в неделю с использованием «Жавель Солид», «Хлормисепт-эконом». Сертификаты имеются. Журналы генеральных уборок ведутся.

Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению и хранится в отдельном бытовом помещении для хранения уборочного инвентаря. Все помещения для проживания имеют достаточное естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение в жилых помещениях организовано при помощи арматуры, оснащенной электрическими светильниками. Отделка жилых помещений: потолки – известковая побелка, стены окрашены водоэмульсионной краской.

В жилом корпусе имеются комнаты приема пищи, медицинские кабинеты, душевые, санузлы. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное люминесцентными лампами. Вентиляция естественная, не организованная. Отопление и горячее водоснабжение от собственной котельной. Мебелью и постельными принадлежностями обеспечиваются в достаточном количестве (на 1 человека 4 комплекта постельного белья). Смена постельного белья производится не реже одного раза в неделю, а при необходимости и при уходе за лежачими больными - по мере загрязнения. Грязное белье дезинфицируется, собирается в клеёнчатые мешки с маркировкой и доставляется на прачечную. Одежда медицинского персонала собирается и доставляется отдельно от одежды и белья пациентов.

Прачечная располагается в пристроенном одноэтажном кирпичном здании, имеет один отдельный вход. Последовательность (поточность) технологических процессов стирки используемого белья, исключая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья, не соблюдается. Установлены 3 стиральные машины-«автомат» с боковой загрузкой на 6-9 кг каждая для стирки белья и одежды пациентов. Стирка одежды медицинского персонала осуществляется в отдельной стиральной машине - «автомат» с боковой загрузкой.

В качестве моющих средств используются: стиральный порошок, отбеливатель, кальцинированная сода, «Жавель Солид». После глажения белье загружается в чистые

маркированные мешки и относится в корпус. Помещения для хранения чистого белья оборудованы стеллажами, шифоньерами в комнате сестры-хозяйки.

Помывка проживающих осуществляется 1 раз в неделю санитарками в бане, одновременно проверяются на педикулез. Мочалки дезинфицируются в 0,2% растворе «Жавель Солид». Отделка стен и пола в бане выполнена керамической плиткой, потолки – побелка.

В доме-интернате организовано оказание доврачебной медицинской помощи средним медперсоналом. Всего медицинского персонала - 5 человек. Из них 4 - палатных медицинских сестры, 1 старшая медицинская сестра. Старший врачебный состав представлен 1 врачом по совместительству.

Оказываются следующие виды помощи: первичная медико-санитарная помощь по терапии, сестринскому делу, организации сестринского дела.

Медицинские помещения представлены: процедурным кабинетом, одним медицинским постом в корпусе. Внутренняя отделка помещений (кроме кабинета врача) выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Целостность отделки стен в кабинете врача нарушена.

Холодное и горячее водоснабжение организованы. Бактерицидные облучатели имеются.

Дезинфицирующие средства имеются в ассортименте, с соответствующей документацией и инструкциями для применения.

Дезинфекция ИМН (только одноразовые шприцы) проводится правильно. Стерильный мягкий материал для инъекций используется в заводской упаковке.

Медосмотр проводится в медицинском центре ООО «Диамед» на основании договора №18/00181 от 10.09.2018г. Медицинские книжки представлены.

Имеется схема обращения с медицинскими отходами и инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами.

Бокс для стоянки автомашин расположен на территории ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Ремонт машин проводится по договору №69 от 13.12.2018г. на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей с ИП Костылевым В.Н.

Освещение бокса естественное боковое и искусственное общее лампами ДРЛ и местное переносное освещение в смотровой яме лампами накаливания. Защитная арматура имеется.

Вентиляция естественная организованная из верхней зоны помещения. Гибкие шланги для отвода выхлопных газов имеются.

В боксе расположена 1 смотровая яма. Розливы ГСМ отсутствуют. Емкость с песком имеется.

На предприятии имеется 2 автотранспортных средства (пассажирские). Условия труда водителей соответствуют требованиям санитарных правил. Спецодеждой водители обеспечены. Ветошь выдается в достаточном количестве.

Набор санитарно-бытовых помещений соответствует требованиям санитарных правил.

Обследовано одно пассажирское транспортное средство. Санитарное состояние рабочих мест водителей удовлетворительное: кабины водителей герметичны, оборудованы напольными ковриками, обеспечены средствами защиты от солнечной радиации (защитными козырьками), системы кондиционирования позволяют обеспечивать организацию рассеянных воздушных потоков воздуха для создания оптимальных параметров микроклимата, рабочие кабины оборудованы светильниками общего освещения. Сиденья водителей имеют регулировочный механизм. Имеется аптечка первой медицинской помощи, моющее средство, ветошь, огнетушитель. Водители проходят ежедневный предрейсовый медосмотр и периодический медицинский осмотр по приказу МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011 года, на основании договора от 09.01.2019г. с МП «Первомайское ПАП».

Пищеблок размещается на 1 этаже ГБУ «Первомайского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Общая площадь пищеблока составляет 76 кв. м. Состоит из следующих помещений: обеденного зала, горячего цеха, овощного цеха, мясо-рыбного, моечного отделения, бытовки, сан.узла. Склад для продукции размещается в подвальном помещении. В складе оборудованы 5 единиц холодильного оборудования 3 из которых

низкотемпературных (температура от 0 до+4гр.- в холодильниках для готовой скоропортящейся продукции; -18гр.в холодильниках для сырой скоропортящейся продукции. Контроль температурного режима в холодильниках отмечается в журнале, товарное соседство продукции соблюдается. Холодное водоснабжение и канализация от существующих городских сетей. Отопление и горячая вода от собственной котельной. Освещение – естественное боковое, искусственное общее люминесцентными лампами. Остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте и очищаются по мере загрязнения. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. Вентиляция в горячем цехе – естественная организованная, общеобменная приточно-вытяжная из верхней зоны помещения и местная механическая вытяжная от оборудования. Поточность технологического процесса на пищеблоке соблюдается, оборудован отдельный вход. Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено. Документы подтверждающие качество и безопасность поступающего сырья предоставлены, журнал «Здоровья», бракеражный, оформляются своевременно. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Запрещенных для реализации блюд не обнаружено. Суточную пробу оставляют в промаркированных емкостях, в специально отведенном для этих целей холодильнике, хранятся суточные пробы не менее 48 часов.

Температурный режим 1,2,3, блюд поддерживается. Разделочный инвентарь промаркирован и используется по назначению. Работающих 4 человека, медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию прошли. Сан. одеждой обеспечены.

Филиал ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Первомайск, село Шутилово, улица Больничная, д.28 также оказывает услуги по круглосуточному проживанию лиц, нуждающихся в посторонней помощи, питанию и оказанию доврачебной помощи. Располагается в одноэтажном здании на праве собственности.

Территория благоустроена, подъездные пути заасфальтированы, имеет зеленые насаждения, ограждена.

На участке располагается жилой корпус, выделена хозяйственная зона, где оборудована контейнерная площадка и столовая.

Фактически на момент проверки проживали 21 человек.

Водоснабжение: централизованное от сельских водопроводных сетей. Горячее водоснабжение обеспечивается за счет собственной котельной, а также за счет накопительных водонагревателей. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в местный отстойник. Заключен договор на выполнение работ по откачке жидких бытовых отходов с МП «Радуга» №43ж/2019 от 14.01.2019г. с ежегодной пролонгацией. Договор на оказание услуг по очистке сточных вод №43оч/2019 от 14.01.2019г. с МП «Радуга» с ежегодной пролонгацией.

Дом-интернат располагает достаточным по количеству и площадям набором помещений. Влажная уборка помещений проводится два раза в день. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению. Все помещения для проживания имеют достаточное естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение в жилых помещениях организовано при помощи арматуры, оснащенной люминесцентными лампами. Отделка жилых помещений: потолки – известковая побелка, стены окрашены водоэмульсионной краской, пол - линолеум.

В корпусе имеются процедурный кабинет, душевые, санузлы, зал для отдыха. Освещение естественное через оконные проемы и искусственное люминесцентными лампами. Вентиляция естественная, не организованная. Мебелью и постельными принадлежностями обеспечиваются в достаточном количестве (на 1 человека 4 комплекта постельного белья). Смена постельного белья производится не реже одного раза в неделю, а при необходимости и при уходе за лежачими больными -- по мере загрязнения. Грязное белье дезинфицируется, собирается в клеёнчатые мешки с маркировкой и доставляется на прачечную.

Помывка проживающих осуществляется 1 раз в неделю, одновременно проверяются на педикулез. Мочалки дезинфицируются в 5 % растворе хлорамина.

Медицинские помещения представлены: процедурным кабинетом, кабинетом приема врача. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Холодное и горячее водоснабжение - организовано. Бактерицидные облучатели имеются. Камерная обработка постельных принадлежностей проводится в дезкамере, установленной в помещении прачечной.

Дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, с соответствующей документацией. Дезинфекция инструментов медицинского назначения (только одноразовые шприцы) проводится правильно. Стерильный мягкий материал для инъекций используется в заводской упаковке.

Случаев инфекционных заболеваний, среди проживающих, не зарегистрировано.

Отходы класса А собираются в белые пакеты в месте образования, затем выносятся на контейнерную площадку для временного хранения отходов, где расположены металлические емкости с крышками для раздельного хранения отходов по классам опасности.

Контейнерная площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, имеет подъездные пути, содержится в чистоте. Вывоз ТКО производится МП «Радуга» согласно договора №Н-Д/187/2018 от 27.11.2018г.

Пищеблок размещается в отдельно стоящем деревянном здании. Общая площадь 84кв.м. Состоит из следующих помещений: горячего цеха, складского помещения, в складе отведено место для бытовки, сан.узел в здании дома-интерната.

Водопровод от поселковых сетей. Горячая вода от эл. нагревателя. Канализация - местный выгреб.

Буфет-раздатка расположена в здании дома-интерната. В буфете-раздатке оборудованы моечные ванны, шкаф для хранения хлеба, стол для раздачи обедов. Обед разносят по комнатам проживающих в доме-интернате.

Горячая вода от эл. нагревателя, вода поступает от поселковых сетей.

Канализация - местный выгреб.

Освещение на пищеблоке и в буфете-раздатке – естественное боковое, искусственное общее люминесцентными лампами.

Вентиляция в горячем цехе – естественная организованная, общеобменная приточно-вытяжная из верхней зоны помещения и местная механическая вытяжная от оборудования.

Отопление от собственной котельной.

Холодильного оборудования 2 единицы. Холодильники в рабочем состоянии. Контроль за температурным режимом осуществляется.

Запрещенной для реализации продукции и продукции с истекшим сроком годности не обнаружено.

Работающих 4 человека, медицинский осмотр и аттестацию по гигиеническому обучению прошли. Санитарной одеждой обеспечены.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Нарушена целостность отделки, что не допускает проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: на складе для сыпучих продуктов нарушена отделка стен и потолка (отколота плитка, облетает побелка); в кабинете врача нарушена целостность отделки стен (на стенах трещины, облетает краска) что является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию,

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. В кабинете врача диван с мягкой обивкой, что не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственным лицом за выявленные нарушения является ГБУ «Первомайский дом-интернат».

3. В низкотемпературном холодильнике обнаружено 2 куска мяса, общим весом 1770 гр. без маркировочных ярлыков, что является нарушением п. 4.1 ст.4 Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ("ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки"); п.п. 106, 117 раздела XI Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" ("ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции").

Ответственным лицом за выявленные нарушения является заведующая складом ГБУ «Первомайский дом интернат для престарелых и инвалидов» Капелькина Валентина Васильевна.

4. В гаражном боксе ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляется курение работниками, что является нарушением п. 2 части 1 статьи 12 Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Ответственным лицом за данное нарушение является водитель ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Волков Сергей Александрович.

Нарушение, указанное в п.3 на момент окончания проверки устранено.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск».

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копии акта со всеми приложениями получил(а):

_____ Директор ГБУ «Первомайский дом-интернат»

Панькина Мария Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” февраля 20 19 г. ✓

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

✓

✓

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)