

ПМ 52250041000119743081



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии, профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

АВТОЗАВОДСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 3

пр. Ильича, д. 3, г. Нижний Новгород, телефон: (831)295-85-01 Факс: (831)295-85-01, E-mail: fy080@mts-nn.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 02.12.2025 № 2025-52-13-26-7187-ПВ

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 3

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Автозаводского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

(должность лица, составившего предписание)

Зотовой Верой Юрьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия _____,

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита

(нужное выделить)

на основании уведомления о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «20» октября 2025 г. учетный номер № 52-13-27/14-5317-2025 в отношении ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", ИНН 5259059674, ОГРН 1025202834821

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований:

В нарушение требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование (бочок унитаза) имеет дефекты (сколы).

В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в спальном комнате дошкольной группы линолеум с дефектами в виде потертостей, дыр; в туалете игровой дошкольной группы пол имеет дефекты в виде сколов и частичного отсутствия плиточного покрытия.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)



которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", ИНН 5259059674, ОГРН 1025202834821, юридический адрес: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9;

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты санитарно- технического оборудования (унитаз в туалете игровой дошкольной группы).
Срок исполнения - 27.11.2026г.
2. В спальном комнате дошкольной группы, в туалете игровой дошкольной группы устранить дефекты пола.
Срок исполнения - 27.11.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить бачок унитаза в туалете игровой дошкольной группы; в спальном комнате дошкольной группы заменить покрытие пола, в туалете игровой дошкольной группы заменить плиточное покрытие пола.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

Фотоматериалы, подтверждающие:

-устранение дефектов санитарно-технического оборудования (унитаз в игровой дошкольной группы); устранение дефектов пола в туалете игровой дошкольной группы, в спальном комнате дошкольной группы.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", ИНН 5259059674, ОГРН 1025202834821

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».




Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Автозаводского
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области



Зотова В.Ю.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » 12 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. vera@mosk.soc.kreml.nnov.ru

2. Директору департамента образования администрации города Нижнего Новгорода И.А. Боряковой, по адресу: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, 15

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.



ПМ 52250041000119743082



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В АВТОЗАВОДСКОМ, ЛЕНИНСКОМ РАЙОНАХ
Г.Н.НОВГОРОДА И БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ**

603004, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, 3, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001,
Телефон: (8312) 95-85-01 Факс: (8312) 95-85, E - mail: fy080@mts-nn.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

603003, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, ул. Исполкома, д.2;
ул. Ефремова, 9а
(место составления)

от 12.11.2025г.

время 13:00

Ведущий специалист –эксперт ТО Управления Роспотребнадзора Зотова В.Ю.

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол).

Осмотр произведен на основании части 4 статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в присутствии контролируемого лица (его представителя)/в отсутствие контролируемого лица (его представителя) с применением фотосъемки/видеозаписи:

(нужное подчеркнуть)

заведующей ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", Ауловой Надежды Александровны

(ФИО, должность контролируемого лица (представителя))

Произведен осмотр Помещений ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", (групповых, помещений прачечной, пищеблока) и территории; документы по режиму дня, сведения о количестве воспитанников по группам, примерное меню, ежедневные меню-требования, накопительная ведомость за месяц; журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;

документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов, инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, сертификаты на моющие и дезинфицирующие средства; договора на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции; документы по оценке заселенности объекта грызунами, договор на вывоз ТКО, договор и акт о проведении ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем, программа производственного контроля, личные медицинские книжки сотрудников; программа производственного контроля с элементами ХАССП, документы подтверждающие проведение производственного контроля, журнал осмотра детей на педикулез сведений о профилактических прививках сотрудников; документов, подтверждающих передачу списков сотрудников в территориальную поликлинику для включения в план на проведение прививок

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9;

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице:

наименование	ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода",
ИНН	5259059674
ОГРН	1025202834821

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата и место рождения

место работы, адрес предприятия (учреждения, организации)

домашний адрес

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", ст.51 Конституции РФ

Заведующей ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода"
Аулова Н.А.

(ФИО, подпись)

Осмотр начат "20" ноября 2025г. в "09" ч. "00" мин.

Осмотр окончен "20" ноября 2025 г. в "13" ч. "00" мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

Смартфон Iphone 15

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, фотосъемки, аудиозаписи,

дата, время и место, а также условия их проведения)

Осмотром установлено:

На момент проведения профилактического визита ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9;

Осмотрена территория учреждения: ограждение территории имеется. Асфальтное покрытие без дефектов.

Уборка территории проводится ежедневно.

Групповые площадки выделены, оснащены игровым оборудованием, теньвыми навесами. Ограждение участков имеется, в удовлетворительном состоянии.

Освещение: наружное электрическое освещение имеется, исправно.

Содержание: удовлетворительное.

Хозяйственная зона имеется, ограждение имеется, площадка для размещения контейнеров (мусоросборников) дефектов не имеет.

Состав помещений: приемная (2 изолятора, педикулезная комната, ванная комната), игровая для детей дошкольного возраста, туалет в игровой, кабинет психолога дошкольного блока, спальня помещения, комнаты для детей школьного возраста, туалет, комната для занятий детей среднего школьного возраста, актовый зал, душевые, пищеблок, прачечная.

Помещения оборудованы в соответствии с назначением: детской мебелью (столы 2-х, 4-х местные; количество комплектов мебели достаточное); стационарными кроватями, раздевальными шкафами для верхней одежды, игровым оборудованием.

СРЦ по проекту рассчитан на 31 место. Списочный состав детей – 17 человек. На 20.11.2025г. – 17 человек. Сотрудников в учреждении – 42 человек. Допуск к работе имеют 100% сотрудников. Отметка о гигиеническом обучении и аттестации имеется.

Состояние помещений удовлетворительное. Влажная уборка проводится качественно. В умывальных зонах групп уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в недоступном для детей месте.

В педикулезной комнате, в ванной комнате приемного отделения, в изоляторе №2, в комнате психолога дошкольного блока, в спальне для детей дошкольного возраста, во2, в 3 комнате для детей школьного возраста, в комнате для занятий детей среднего школьного возраста, в актовом зале источники искусственного освещения в неисправном состоянии (частично не горят лампы). В изоляторе №2 Потолок имеет дефекты.

В туалете игровой дошкольной группы пол имеет дефекты в виде сколов и частичного отсутствия плиточного покрытия. Санитарно-гигиеническое оборудование (бочок унитаза) имеет дефекты (сколы). Потолок и стена в ванной дошкольной группы имеют дефекты в виде протечек. В душевой для мальчиков и девочек смесители имеют дефекты в виде ржавчины.

Воздушно-температурный режим соблюдается, контроль за температурой ведётся, имеются термометры во всех помещениях. Представлены акты проверки вентиляционного оборудования.

Освещение естественное и искусственное имеется, левостороннее, искусственное общее тип светильников: энергосберегающие лампы и светодиодные, защитная арматура имеется.. Пищеблок работает на сырье, имеет деление на зоны: сырьевую, готовой продукции, склад хранения сыпучих продуктов, туалет для сотрудников. Приготовление блюд осуществляется в посуде из нержавеющей стали.

Поточность технологических процессов при производстве пищевой продукции соблюдается, уборочный инвентарь, предназначенный для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, хранится в специально отведенных местах. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению продукции используется маркированное отдельное технологическое оборудование. Производственные помещения пищеблока оборудованы устройствами для вытирания или сушки рук. В месте приготовления холодных закусок имеется бактерицидное оборудование. Условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем, соблюдаются.

Питание организовано по примерному меню. Меню согласовано руководителем. Фактическое меню соответствует утвержденному. Запрещенные блюда отсутствуют. Детей, имеющих заболевания и требующие индивидуального подхода – нет.


Суточные пробы оставлены. Отбор суточных проб осуществляется в соответствии с санитарными требованиями (в простерилизованные банки с плотно закрывающейся крышкой). Термометрия при приеме детей осуществляется бесконтактными термометрами. Режим проветривания соблюдается. Графики имеются. Договор на вывоз ТКО, Контракт на выполнение работ по дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ и оценка на заселенность членистоногими представлены. Имеется программа производственного контроля с элементами ХАССП. Замечаний по представленным документам не имеется.

К протоколу прилагаются

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Не поступало

Контролируемое лицо
(его представитель)



(подпись)

Аулова Н.А.

(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист – эксперт

(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

Зотова В.Ю.

(инициалы и фамилия)

ПМ 52250041000119743082

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездном обследовании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий¹

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/29815168>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

АВТОЗАВОДСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

603004, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, 3, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001,

Телефон: (8312) 95-85-01 Факс: (8312) 95-85, Е - mail: fy080@mts-nn.ru

«02» декабря 2025 г., 15 час. 00 мин

(дата и время составления акта)

город Нижний Новгород, пр. Ильича, д.3 - Автозаводский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

(место составления акта)

**АКТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА**

02.12.2025

№ 2025-52-13-26-9226-ПВ

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании
статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации"

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит проведен в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора),
ПМ 52250041000119743082 от 21.10.2025

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля²)

3. Обязательный профилактический визит проведен:
Зотовой Верой Юрьевной – ведущим специалистом-экспертом

(фамилии, имени, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на
проведение профилактического визита)



4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены: специалисты:

1) Горелова Татьяна Ивановна - помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710007 выдан 13.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации;

2) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор», аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21AC20 выдан Федеральной службой по аккредитации 19.08.2016г.

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении
ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", ИНН 5259059674, ОГРН
1025202834821

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица:

ГБУ "СРЦН "Вера" Московского района г. Нижнего Новгорода", ИНН 5259059674, ОГРН 1025202834821, адрес осуществления деятельности: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или полное наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» ноября 2025 г., 09 ч 00 мин
по «02» декабря 2025 г., 15 ч 00 мин

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с
не приостанавливался

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр
в следующие сроки:
с "20" ноября 2025 г., 09 час. 00 мин.
по "20" ноября 2025 г., 13 час.00 мин.

по адресам: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9



2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "20" ноября 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "20" ноября 2025 г., 11 час. 00 мин.

по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Левинка, д.9.

истребование документов

с "20" ноября 2025 г., 09 час. 00 мин.

режим дня, расписание занятий, список воспитанников по группам с указанием их роста (старшая, подготовительная группы); утвержденное меню, индивидуальное меню, ежедневные меню-требования, накопительная ведомость за месяц; журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов, инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, сертификаты на моющие и дезинфицирующие средства; договора на дератизацию и дезинсекцию, акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции; документы по оценке заселенности объекта грызунами, договор на вывоз ТКО, договор и акт о проведении ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем, договор на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (ПМО), индивидуальные заключения по результатам медицинского осмотра, заключительный акт по результатам ПМО, личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований, лабораторных исследований, сведениями о профилактических прививках; программа производственного контроля с элементами ХАССП, документы подтверждающие проведение производственного контроля.

Требование на предоставление документов от 20.11.2025г.

1) Испытания

- Смывы на санитарно-показательные группы м/о – СМБГКП – 10;
- Кулинарные блюда рациона обеда на калорийность – КЛР – 3;
- Готовое блюдо на микробиологические показатели – ГБМБ – 2;
- Вода питьевая на микробиологические показатели - ВПМБ- 1;
- Вода питьевая на санитарно-химические показатели - ВПСХ- 1;

2) Экспертизы

Экспертное заключение : №12-4052 от 01.12.2025;

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы:

не применяется

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, или информации о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

В нарушение требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 в педикулёзной комнате приемного отделения, в ванной комнате приемного отделения, в изоляторе №2, в комнате психолога дошкольного блока, в спальне для детей дошкольного возраста, во 2й, в 3й комнате для детей школьного возраста, в комнате



для занятий детей среднего школьного возраста, в актовом зале источники искусственного освещения в неисправном состоянии (частично не горят лампы). Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.

В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в изоляторе №2 потолок имеет дефекты имеет дефекты в виде протечек, потолок и стена в ванной дошкольной группы имеют дефекты в виде протечек. Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.

В нарушение требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование (бочок унитаза) имеет дефекты (сколы).

В душевой для мальчиков и девочек смесители имеют дефекты в виде ржавчины. Устранено в ходе профилактического визита.

В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в спальном комнате дошкольной группы линолеум с дефектами в виде потертостей, дыр.

В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в туалете игровой дошкольной группы пол имеет дефекты в виде сколов и частичного отсутствия плиточного покрытия.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) экспертное заключение: №12-4052 от 01.12.2025;

2) протоколы испытаний № 52-20-12/15435-01-25 от 24.11.2025; №52-20-12/15397-25 от 25.11.2025; №52-20-12/15403-25 от 26.11.2025; №52-20-12/15404-25 от 26.11.2025; №52-20-12/15405-25 от 26.11.2025; №52-20-12/15402-25 от 26.11.2025;

3) предписание №2025-52-13-26-7187-ПВ от 02.12.2025г.

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Ведущий специалист-эксперт Автозаводского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
Зотова Вера Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего
обязательный профилактический визит)

(подпись)

Зотова Вера Юрьевна –ведущий специалист-эксперт в Автозаводском ТО, 295-70-85, fy080@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного
профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Ознакомлена. Директор Автозаводского ТО - А.А. - А.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

vera@mosk.soc.kreml.nnov.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»³ и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг⁴.

¹ Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

² Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

³ Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. №861.

⁴ Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

